Komunikator Zoiper w telefonii HaloNet dla Mac OS

Instalacja Konfiguracja Realizacja rozmów



Krok 1.1 Instalacja programu Zoiper

Pobierz program Zoiper dla Mac OS

https://www.zoiper.com/en/voip-softphone/download/zoiper5/for/mac

💋 ZoiPer	Latest versions	IG SOK Download products help contact shop login				
Zoiper 5, a free VoIP softphone For non-commercial use only						
	Desktop Windows Mac Linux	Download Download				
	Mobile Android S tos To use Zoiper you will need:	Download Download				
	The brand new Zoiper 5 is out NOW! Download it here!	Bay				

Krok 1.2 Konfiguracja programu Kliknij [Download] pod wersją [Free]





Pobieranie rozpocznie się automatycznie. Jeśli tak się nie stanie kliknij [Click here if it doesn't]

💋 ZoiPer			P CONTACT SHOP LOGIN
	Your download will start auto	omatically in 3 seconds	
	Click here if i	t doesn't	
	Click here for download / in These are the most popular providers in	stallation instructions. your country United States	
		Sign up Rates	
	1-VoIP	Sign up Rates	
	IPComms	Sign up Rates	
	Voifone	Sign up Rates	
	Callcentric Callcentric	Sign up Rates	
	Show m	ore	
	The brand new Zoiper 5 is ou	t NOW!	Buy ×

Po wyświetleniu komunikatu o pobraniu, zapisz plik i zaczekaj, aż zostanie pobrany pomyślnie. Następnie przejdź do folderu [Downloads] i znajdź pakiet instalatora Zoiper 5, kliknij dwukrotnie, aby go uruchomić.





Następnie postępuj zgodnie z instrukcją.





Pojawi się prośba o weryfikację, wpisz hasło i kliknij przycisk [Install Software], aby kontynuować instalację.



Zaczekaj aż instalacja zostanie zakończona.

		Zoiper5	
$\langle \rangle$			Q Search
Favorites	Drive	😺 Install Zoiper5	
MirDro		Installing Zoiper5	
 All My iCloud iCloud Applic Downl Deskte 	 Introduction Destination Select Installation Type Installation 	Writing files	
Devices	 Summary 		
Macin Macin 9.5 Remot Zoiper Shared			
li			Go Back Continue



Instalacja została zakończona, możesz zacząć używać aplikacji Zoiper.



Krok 1.3 Realizacja rozmów

Po uruchomieniu ZoiPera należy wprowadzić login, który używamy do logowania profilu Halonet. Jeżeli na naszym profilu posiadamy więcej niż jedno konto należy je wprowadzić właśnie w tym polu. Następnie odpowiednie hasło do niego.





Następnie jeśli używamy zwykłego konta, należy wprowadzić w tym polu sip.halonet.pl. Jeśli jednak posiadamy konto centralkowe należy wpisać w tym miejscu centrala.halonet.pl



To pole zazwyczaj należy pominąć kliknęciem przycisku SKIP







Oczekujemy na wynik testu połączenia. W konfiguracji HaloNet interesuje nas SIP UDP. Jeżeli świeci się na zielono to znaczy że nasze połączenie z serwerami Halonet jest poprawne i można kliknąć dalej.

Jeżeli jednak świeci się na czerwono (tylko pasek z SIP UDP) to znaczy że w którymś miejscu zostały wpisane złe dane (złe hasło, login, serwer).

Następnie program automatycznie wyszukuje urządzenia audio. Możemy to pominąć (niezalecane chyba że jesteśmy pewni swoich ustawień) lub przejść przez prosty samouczek który poprowadzi nas przez proces konfiguracji. System każdorazowo po wybraniu [Next] będzie wykrywał nam głośniki, mikrofon i kamerę. Możemy za każdym razem sprawdzić czy wszystko jest ok To koniec tej konfiguracji.





Możemy zacząć dzwonić.



