

# ***Aplikacja CSipSimple w Telefonii HaloNet***

- Konfiguracja***
- Realizacja rozmów***


# Krok 1

***Pobieramy program  
CSipSimple ze strony  
Google Play***  
**<https://play.google.com/store>**


## Krok 2

# ***Konfiguracja aplikacji CSipSimple***

## Krok 2.1. Rejestrujemy nowe konto



## Krok 2.1.1. Wybieramy kreatora „Basic”



## Krok 2.1.2. Wprowadzamy odpowiednie dane dla konta w CSipSimple

The screenshot shows a dark-themed interface for editing a SIP account. At the top left, there is a small icon of a phone with 'IP' and the text 'Edytuj'. Below this, there are four input fields, each with a label and a hint: 'Nazwa konta' (Wyświetla nazwę dla tego konta), 'Użytkownik' (Nazwa konta / Login (nie załączaj @asip.server)), 'Serwer' (Domena serwera SIP/IP[:port]), and 'Hasło' (Hasło uzyskania dostępu do konta). A blue circle is drawn around these four fields. At the bottom, there are two buttons: 'Anuluj' and 'Zapisz'.

Field Label	Hint / Description
Nazwa konta	Wyświetla nazwę dla tego konta
Użytkownik	Nazwa konta / Login (nie załączaj @asip.server)
Serwer	Domena serwera SIP/IP[:port]
Hasło	Hasło uzyskania dostępu do konta

Anuluj | Zapisz

## Krok 2.1.2.1. Wpisujemy „Nazwę konta”

**Uwaga!** Nazwa konta w CSipSimple nie jest tożsama z nazwą konta w telefonii HaloNet. W tym miejscu wpisujemy zatem dowolną nazwę np. „halonet”.

The screenshot shows a dark-themed mobile application interface. At the top, the title "Nazwa konta" is displayed in a light blue font. Below the title, a subtitle "Wyswietla nazwę dla tego konta" is visible. A text input field contains the word "halonet" in white, which is highlighted by a blue oval. At the bottom of the screen, there are two buttons: "Anuluj" on the left and "OK" on the right, both in white text.

## Krok 2.1.2.2. Wprowadzamy „Użytkownika”

**Uwaga!** Nazwa użytkownika w CSipSimple to nazwa naszego konta w telefonii HaloNet. W tym miejscu wpisujemy nazwę konta HaloNet, z którego chcemy wykonywać połączenia.

**Użytkownik**

Nazwa konta / Login (nie załączaj @asip.serv...)

voiptestowy

Anuluj OK



## Krok 2.1.2.3. Wprowadzamy „Domenę serwera”

W tym miejscu wpisujemy:  
sip.halonet.pl

**Serwer**


Domena serwera SIP/IP[:port]

sip.halonet.pl

Anuluj OK

## Krok 2.1.2.4. Wprowadzamy „Hasło”

W tym miejscu wpisujemy hasło  
jakiego używamy przy logowaniu się  
do konta w telefonii HaloNet.



Hasło


Hasło uzyskania dostępu do konta

.....


☐ Pokaż hasło

Anuluj OK


## Krok 2.1.3. Potwierdzenie rejestracji konta




## Krok 2.2. Ustawiamy odpowiednie kodeki



## Krok 2.2.1. Wchodzimy do sekcji „Media”




## Krok 2.2.2. Korygujemy ustawienia kodeków



## Krok 3


***Pierwsza rozmowa!***

## Krok 3.1. Wprowadzamy wybrany numer






## Krok 3.2. Realizujemy rozmowę



## Krok 3.3. Sprawdzamy połączenia



***Dodatkowe informacje:***

***[www.halonet.pl](http://www.halonet.pl)***